## 24-Stunden-Service **0800 97 97 111**

dispo@rentlift.de · www.rentlift.de



## LKW-Arbeitsbühne 53,00 m

- Sehr großer Arbeitsbereich, sowohl bei der Arbeitshöhe als auch in der seitlichen Reichweite
- Schnell einsatzbereit
- Hohe Stabilität
- Variable Abstützung ermöglicht Einsatz auch bei engen oder unebenen Platzverhältnissen
- Schneller Standortwechsel möglich




Arbeitshöhe: 53.00 m
max. seitliche Reichweite: 38.3 m
Antriebsart: Diesel
Tragkraft\*: 600/700 kg
Plattformhöhe: 51,00 m
Hubsystem: Teleskop

Knickpunkthöhe:

**Arbeitskorbgröße:** 3,88 x 1,05 m

Korbdrehung: la Korbarm / 3D Korbarm: Ja / Ja max. Abstützbreite: 8,67 m hvdraulische Stützen: Ja Schwenkbereich: 540° Transporthöhe: 3.90 m 12.00 m Transportlänge: **Transportbreite:** 2,50 m Gesamtgewicht: 26.000 kg

**Führerschein:** C **zul. Personenzahl:** 2



\*ausstattungsabhängig

Die aufgeführten Geräte sind standardisierte Beispiele, spezielle Ausführungen können Sie separat in unserer Zentraldisposition anfragen. Für alle Maschinen sind die Daten im Betriebshandbuch maßgeblich!

**KONTAKT** Wiesecker Group

Wiesecker Group Tagewerbener Str. 108 06667 Weißenfels

Telefon: 03 443 - 33 56 0 Fax: 03 443 - 33 56 40

dispo@rentlift.de www.rentlift.de

## SERVICE

Mietanfrage Rückruf-Bitte senden Störung melden Freimeldung senden

## **RECHTLICHES**

Datenschutz Impressum AGBs

© WIESECKER GROUP · Inhaber: Uwe Koblenz · Zentraldisposition: Tagewerbener Straße 108, 06667 Weißenfels · Eine elektronische oder sonstige Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der WIESECKER GROUP möglich. Technische Änderungen vorbehalten. Für alle Maschinen sind die Daten im Betriebshandbuch maßgeblich! Bilder und Grafiken dieser Broschüre werden mit Lizenzen von Shutterstock.com, iStockphoto.com und Fotolia.com verwendet.