
24-Stunden-Service 0800 97 97 111 dispo@rentlift.de · www.rentlift.de





- Emmissionsfreies Arbeiten im Innenbereich
- · Können in Höhe verfahren werden
- Modelle mit großen Arbeitsplattformen möglich



max. Plattformgröße: 2,53 x 0,66 m

Transporthöhe: 1,63 m
Transportlänge: 1,78 m
Transportbreite: 0,81 m
Gesamtgewicht: 1.312 kg
zul. Personenzahl: 2



Die Elektro Scherenarbeitsbühne erreicht mit einer Arbeitshöhe von 7,79 m viele Einsatzstellen unter anderem im Ladenbau oder bei der Elektromontage. Mit einer Breite von nur 0,81 m ist sie in Innenräumen flexibel einsetzbar. Diese Maschine ist ein zuverlässiger Begleiter auf vielen Baustellen. Sie wurde für das Manövrieren auf engstem Raum konzipiert und verfügt über einen geräuscharmen, emissionsfreien Elektroantrieb. Die Arbeitsbühne eignet sich hervorragend für das Arbeiten auf einem festen, ebenen Untergrund hauptsächlich im Innenbereich – aber auch ein Einsatz im Außenbereich ist möglich. Die Arbeitsplattform bietet Platz für 2 Personen und eine Traglast von 227 kg. Der standardmäßige Plattformausschub erhöht die Einsatzmöglichkeiten.

* ausstattungsabhängig

Die aufgeführten Geräte sind standardisierte Beispiele, spezielle Ausführungen können Sie separat in unserer Zentraldisposition anfragen. Für alle Maschinen sind die Daten im Betriebshandbuch maßgeblich!

KONTAKTWiesecker Group
Tagewerbener Str. 108
06667 Weißenfels

Telefon: 03 443 - 33 56 0 Fax: 03 443 - 33 56 40 dispo@rentlift.de www.rentlift.de SERVICE

Mietanfrage Rückruf-Bitte senden Störung melden Freimeldung senden RECHTLICHES

<u>Datenschutz</u> <u>Impressum</u> AGBs © WIESECKER GROUP · Inhaber: Uwe Koblenz · Zentraldisposition: Tagewerbener Straße 108, 06667 Weißenfels · Eine elektronische oder sonstige Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der WIESECKER GROUP möglich. Technische Änderungen vorbehalten. Für alle Maschinen sind die Daten im Betriebshandbuch maßgeblich! Bilder und Grafiken dieser Broschüre werden mit Lizenzen von Shutterstock.com, iStockphoto.com und Fotolia.com verwendet.